



# SPÉCIAL NOUVEAUTÉS

SEPTEMBRE 2023



Découvrez nos nouveautés engagées durablement



**GREEN CABLE NETWORK**

*Solution de Câblage & Connectiques Réseaux*

[www.greencable.fr](http://www.greencable.fr)

# SOMMAIRE



## 3 SOLUTIONS CONNECTIQUE ET INFRASTRUCTURE



GREEN P. 3 et 5



## 7 SOLUTIONS SERVEUR, PC ET MOBILITÉ



GREEN P. 7 et 9



## 13 SOLUTIONS RÉSEAU ACTIF



## 18 SOLUTIONS AUDIOVISUEL/ COMMUNICATIONS UNIFIÉES




## GLOBAL RECYCLED STANDARD

Global Recycled Standard est une norme internationale (volontaire) qui établit les critères de certification par des tiers du contenu recyclé, de la chaîne de contrôle, des pratiques sociales et environnementales et des restrictions au niveau de la composition chimique.

Cette norme est conçue pour répondre aux besoins des entreprises qui souhaitent vérifier le contenu recyclé de leurs produits (finis et intermédiaires) et contrôler les pratiques sociales, environnementales et chimiques responsables dans leur production.

Les produits de cette page et ceux de la page 5 sont certifiés par des laboratoires spécialisés selon la révision 4.0 de la norme GRS



# NEW

## CONNECTIQUE



### NEW

>50% RECYCLÉ



### CORDON PATCH BLINDÉ CAT. 6A S/FTP ÉCOLOGIQUE CERTIFIÉ GRS

**ADOPTÉZ LE BON RÉFLEXE : CHOISISSEZ NOS CORDONS  
PATCH ISSUS DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE !**

- › Cette gamme de cordons patch écologiques est issue du réemploi de matières premières recyclées et a reçu la certification GRS (Global Recycled Standard) par le laboratoire SGS. Avec plus de 50% du poids des cordons patch composé de matières recyclées, ces cordons patch peuvent recevoir le label GRS et sont conformes à la loi AGEC en France. Écologiques mais sans compromis sur la qualité, puisque le cuivre et l'aluminium qui composent les cordons, sont purs et non issus de matières recyclées, afin de garantir des performances maximales. La gaine des cordons est fabriquée avec des matières recyclées de qualité, dont chaque étape est certifiée par SGS : depuis le contrôle des matières recyclées lors de l'achat en usine, jusqu'à l'extrudage et l'assemblage final.
- › Catégorie : CAT. 6A
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre (non recyclé)
- › AWG : 26 / 7 brins
- › Blindage : général par tresse de cuivre (non recyclé), paire par paire par feuille d'aluminium (non recyclé)
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- › Gaine : TPE sans halogène (EN 60754-2)
- › Gaine extérieure du câble et isolant des paires en matières recyclées
- › Conditionnement individuel




S/FTP

**CONFORMES À LA LOI AGEC !**



LONGUEUR	% *	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,15 m	51,1%	854500	854536	854527	854509	854518	854545	854554
0,3 m	51,7%	854501	854537	854528	854510	854519	854546	854555
0,5 m	52,1%	854502	854538	854529	854511	854520	854547	854556
1,0 m	52,6%	854503	854539	854530	854512	854521	854548	854557
1,5 m	52,9%	854504	854540	854531	854513	854522	854549	854558
2,0 m	53,0%	854505	854541	854532	854514	854523	854550	854559
3,0 m	53,1%	854506	854542	854533	854515	854524	854551	854560
5,0 m	53,3%	854507	854543	854534	854516	854525	854552	854561
10,0 m	53,4%	854508	854544	854535	854517	854526	854553	854562

\* Proportion des matières recyclées dans le poids total du cordon



# NEW

## CONNECTIQUE



### NEW



### CAT. 6A

### RALLONGE DE CORDON PATCH BLINDÉE CAT. 6A S/FTP LSOH

**AUGMENTEZ LA LONGUEUR DE VOS LIAISONS RJ45 !**

- › Catégorie : CAT. 6A
- › Fréquence : 500 MHz
- › Impédance : 100 Ω
- › Conducteur : cuivre
- › Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille d'aluminium
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- › Gaine : LSOH (zéro halogène)
- › Conditionnement individuel



Réf. 858750



Réf. 858755

LONGUEUR	GRIS	NOIR
1,0 m	<b>858750</b>	<b>858755</b>
2,0 m	<b>858751</b>	<b>858756</b>
3,0 m	<b>858752</b>	<b>858757</b>
5,0 m	<b>858753</b>	<b>858758</b>
10,0 m	<b>858754</b>	<b>858759</b>



### NEW



### CAT. 6A

### EMBASE NOYAU BLINDÉE RJ45 CAT. 6A ÉTROITE ET COURTE, CERTIFIÉE GHMT

**L'EMBASE NOYAU RJ45 LA PLUS COMPACTE DU MARCHÉ !**

- › Catégorie : CAT. 6A Class E<sub>A</sub> STP
- › Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à 26
- › Format : noyau keystone
- › Raccordement sans outil
- › Norme de câblage : ANSI/TIA 568A/B
- › Ouverture papillon : 180°
- › Indice d'étanchéité : IP20
- › Diamètre de câble supporté : 6,0 à 8,5 mm
- › Diamètre de fil supporté : 0,90 à 1,60 mm
- › Compatible PoE++ (IEEE 802.3bt)
- › Compatible avec les panneaux haute densité
- › Longueur : 27 mm
- › Largeur : 14,5 mm
- › Maintien du câble par guillotine
- › Conditionnement individuel



EMBASE NOYAU BLINDÉE RJ45 CAT.6A certifiée GHMT	RÉF.
	<b>272919</b>



### NEW

### CAT. 6A

### CONNECTEUR RJ45 À SERTIR MULTIBRIN AVEC MANCHON VERROUILLABLE

**RÉALISEZ DES CORDONS IMPOSSIBLES À DÉBRANCHER SANS LA CLÉ !**

Lot de 10 connecteurs RJ45 à sertir CAT. 6A blindés avec 10 manchons à verrouillage, pour réaliser des cordons patch verrouillables.

- › Catégorie : CAT. 6A STP
- › Pour câble multibrin : AWG 24/7 à 26/7
- › Peigne : séparé
- › Contacts : plaquage or
- › Manchon verrouillable sans clé, déverrouillable uniquement avec la clé fournie
- › Diamètre de câble supporté : jusqu'à 6,5 mm
- › Conditionnement : lot de 10 plugs à sertir, 10 manchons verrouillables et 1 clé



CONDITIONNEMENT	CAT.	BLINDAGE	AWG	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.
Par 10	CAT. 6A	STP	24-26	1,10 mm	<b>920843</b>



# NEW

## CONNECTIQUE



**NEW** >20% RECYCLÉ

### CORDON USB 2.0 A-C EN MATÉRIAUX RECYCLÉS

**CERTIFIÉ GRS !**

Cordon USB 2.0 constitué de matériaux recyclés contribuant ainsi à l'économie des ressources mondiales et à limiter l'impact de nos produits sur l'environnement.

- > Débit : 480 Mbps
- > Longueur : 1 m
- > Connecteurs : nickel
- > ABS recyclé : 33%



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
A M	C M	1,0 m	<b>532555</b>

**NEW** >20% RECYCLÉ

### CORDON USB 3.2.GEN2 USB-C™ EN MATÉRIAUX RECYCLÉS

**CERTIFIÉ GRS !**

Cordon USB 3.2 Gen2 constitué de matériaux recyclés contribuant ainsi à l'économie des ressources mondiales et à limiter l'impact de nos produits sur l'environnement.

- > Débit : 10 Gbps
- > Longueur : 1 m
- > Connecteurs : nickel
- > PVC recyclé : 26%



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
C M	C M	1,0 m	<b>532558</b>


**NEW** >20% RECYCLÉ

### CORDON HDMI® 2.0 EN MATÉRIAUX RECYCLÉS

**CERTIFIÉ GRS !**

Cordon HDMI® 2.0 constitué de matériaux recyclés contribuant ainsi à l'économie des ressources mondiales et à limiter l'impact de nos produits sur l'environnement. Supporte toutes les fonctionnalités de la norme 2.0

- > Débit : 18 Gbps
- > Résolution : jusqu'à 5K
- > Connecteurs : or
- > Matériaux recyclés : jusqu'à 40%



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
M	M	1,0 m	<b>127980</b>
M	M	2,0 m	<b>127981</b>
M	M	3,0 m	<b>127982</b>
M	M	5,0 m	<b>127983</b>


**NEW** >20% RECYCLÉ

### CORDON DISPLAYPORT 1.2 EN MATÉRIAUX RECYCLÉS


**CERTIFIÉ GRS !**

Cordon DisplayPort 1.2 constitué de matériaux recyclés contribuant ainsi à l'économie des ressources mondiales et à limiter l'impact de nos produits sur l'environnement. Supporte toutes les fonctionnalités de la norme 1.2

- > Débit : 21.6 Gbps / HBR2
- > Résolution : Ultra HD @ 60 Hz
- > Connecteurs : or
- > Matériaux recyclés : jusqu'à 40%



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
M	M	1,0 m	<b>127030</b>
M	M	2,0 m	<b>127031</b>
M	M	3,0 m	<b>127032</b>
M	M	5,0 m	<b>127033</b>



# NEW

## CONNECTIQUE



ekivalan

NEW

GARANTIE  
**05**  
ANS

### BAIE DE COLOCATION 19" NOIRE, 3 SECTIONS, 42U

#### IDÉAL POUR UNE GESTION MULTI CLIENTS !

- › Porte avant et arrière métal perforé à 63% (ouverture à 130°), avec poignée et verrou
- › 2 flancs amovibles avec verrous
- › 4 montants numérotés et réglables en profondeur
- › 3 compartiments avec goulottes passe-câbles indépendantes

LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	RÉF. EKIVALAN	COULEUR	RÉF.
600	1000	BECL42U60100BL662X3	NOIR	<b>756240</b>
600	1200	BECL42U60120BL662X3	NOIR	<b>756242</b>
800	1000	BECL42U80100BL662X3	NOIR	<b>756244</b>
800	1200	BECL42U80120BL662X3	NOIR	<b>756247</b>

Nombreuses autres combinaisons de tailles et de sections sur notre site internet.



ekivalan

NEW

GARANTIE  
**05**  
ANS

### COFFRET MURAL 19" FAIBLE ENCOMBREMENT VERTICAL - NOIR

#### SE GLISSE PARTOUT !

- › 1 couvercle en acier avec fenêtre en plastique transparent et verrou
- › Hauteur utile : 654 mm.
- › 1 paire de montants 19" réglables
- › Entrées de câbles sur chaque face du coffret
- › Obturateurs entrées de câbles démontables
- › Verrouillable par clé
- › Couleur : Noir – RAL9005

NOMBRE DE U	DIMENSIONS (MM) LXPXH	RÉF. EKIVALAN	COULEUR	RÉF.
4	640x220x800	CESLMRK4U6422BL	NOIR	<b>756684</b>
6	640x309x800	CESLMRK6U6431BL	NOIR	<b>756685</b>



NEW

TOP  
QUALITÉ!

### PASSAGE DE PLANCHER RIGIDE EN ALUMINIUM

#### PROTÉGEZ, CACHEZ ET ORGANISEZ VOS CÂBLES AU SOL, DE FAÇON ÉLÉGANTE !

- › Longueur : 1,6 m recoupable et extensible
- › Matière : aluminium
- › Embouts d'extrémité en ABS
- › Accès facile aux câbles par couvercle articulé
- › 2 compartiments séparés :  
**Réf. 753348** : jusqu'à 20 câbles Ø 5 mm ou 6 câbles Ø 9 mm  
**Réf. 753349** : jusqu'à 12 câbles Ø 4 mm ou 6 câbles Ø 6 mm
- › Largeur : environ 14 cm (9 cm pour la **Réf. 753349**)
- › Hauteur : environ 22 mm
- › Fourni avec 3 adhésifs double-face pour fixation éventuelle au sol
- › Les passages de plancher peuvent être raccordés solidement les uns aux autres pour être allongés

	LONGUEUR	LARGEUR	RÉF.
Passage de plancher rigide aluminium	1,6 m	14 cm	<b>753348</b>
Passage de plancher rigide aluminium	1,6 m	9 cm	<b>753349</b>





# NEW

## PC / MOBILITÉ



dacomex **NEW**

MATÉRIAUX RECYCLÉS



### PACK CLAVIER / SOURIS RECYCLÉ

CONÇU AVEC DE LA PAILLE DE BLÉ !

Ce pack clavier / souris est conçu avec de la paille de blé et donc recyclé ! Cette dernière correspond à la tige qui reste une fois que les grains ont été récoltés. Ce sont donc des « déchets » issus de l'agriculture. La paille de blé est robuste et solide et offre une excellente alternative au plastique.

› Clavier :

- › Interface : 2,4 GHz, nano USB
- › Nombre de touches : 105 + 12
- › Dimensions : 448 x 163 x 25 mm

› Souris :

- › Interface : 2,4 GHz, nano USB
- › Résolution : 1000 – 1200 – 1600 dpi
- › Nombre de boutons : 6
- › Dimensions : 105 x 65 x 34 mm



	RÉF.
Pack clavier / souris recyclé	<b>225198</b>



dacomex **NEW**

>20% RECYCLÉ



### CLAVIER SANS FIL RECYCLÉ

CERTIFIÉ GRS !

Le clavier Dacomex est conçu avec au moins 20% de matières recyclées.

- › Doté d'un design qualitatif et moderne, ce clavier est en plus écologique !
- › Interface : 2,4 GHz, nano USB
- › Nombre de touches : 105 + 12
- › Dimensions : 441 x 138 x 23 mm

GARANTIE  
02 ANS



	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Clavier sans fil recyclé	K240-W-FR	<b>225197</b>



dacomex **NEW**

>20% RECYCLÉ



### SOURIS SANS FIL RECYCLÉE

CERTIFIÉ GRS !

La souris Dacomex est conçue avec au moins 20% de matières recyclées.

- › Dotée d'un design sobre et facile d'utilisation, cette souris est en plus écologique !
- › Interface : 2,4 GHz, nano USB
- › Résolution : 1600 dpi
- › Nombre de boutons : 3, dont 1 molette
- › Dimensions : 106 x 62 x 38 mm

GARANTIE  
02 ANS



	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Souris sans fil recyclée	M230-W	<b>225196</b>



dacomex **NEW**

100% RECYCLÉ




### TAPIS DE SOURIS RECYCLÉ

CERTIFIÉ RCS\* !

Ce tapis de souris est conçu avec 100% de plastique et de caoutchouc naturel recyclés.

- › Compatible avec une grande majorité de souris optiques et laser
- › Couleur : noir
- › Dimensions : 220 x 180 x 2,5 mm



\* Textiles à base de matières premières recyclées

	RÉF.
Tapis de souris recyclé	<b>190485</b>



(Intenso)® **NEW**

MATÉRIAUX RECYCLÉS



### CLÉ USB ÉCOLOGIQUE

VOTRE SOLUTION DE STOCKAGE ÉCOLOGIQUE !

Les clés USB Green Line d'Intenso sont fabriquées avec un boîtier biodégradable, issu de plastique recyclé et de matériaux composites organiques.

- › Composition : plastique recyclé et matériau composite organique
- › Interface : USB 3.2 Gen 1x1
- › Taux de transfert : jusqu'à 70 Mo/s
- › Dimensions : 60 x 19 x 9 mm



	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Green Line	32 Go	3540480	<b>184003</b>
Green Line	64 Go	3540490	<b>184004</b>
Green Line	128 Go	3540491	<b>184005</b>



# NEW

# SHOKZ

## PC / MOBILITÉ

Découvrez une nouvelle expérience de communication dans votre environnement tout en confort et sécurité. La conception des casques Shokz permet d'avoir les oreilles libres en utilisant la technologie de conduction osseuse. Vous êtes ainsi connecté mais aussi conscient de votre environnement extérieur.

### FUNCTIONNALITÉS :



Confort toute la journée



Micro perche antibruit DSP



Son stéréo dynamique



Bluetooth® 5.1



16 heures d'autonomie en conversation



5 min de charge pour 2 heures de conversation



Garantie de 2 ans



Certifié IP55 Résistant à la sueur



En titane



### NEW

## CASQUE SHOKZ OPENCOMM 2 UC

### JUSQU'À 16 HEURES D'AUTONOMIE EN CONVERSATION !

L'OpenComm2 UC vous offre une conception avancée à oreille libre pour un confort exceptionnel toute la journée et une conscience situationnelle soutenue. La technologie de conduction osseuse de 7e génération garantit un son clair comme du cristal, tandis qu'un microphone ajustable à double annulation de bruit offre des appels de haute qualité. Et grâce à sa grande autonomie, vous serez toujours connecté à vos appareils, que vous utilisiez un Mac ou un PC, au bureau ou à la maison, tout au long de la journée.

- > Utilisation : bureau et télétravail
- > Connexion : clé USB-A ou USB-C™
- > Usage : mobile, PC / Mac
- > Autonomie : 16 heures
- > Connexion multipoint : 2 dispositifs différents à la fois



	RÉF. SHOKZ	RÉF.
Casque Shokz OpenComm2 UC - USB-A	C110-AA-BK-EN	<b>773881</b>
Casque Shokz OpenComm2 UC - USB-C™	C110-AC-BK-EN	<b>773882</b>



### NEW

## CASQUE SHOKZ OPENCOMM 2

### CONCEPTION À OREILLES LIBRES, CONFORTABLE ET SÛR !

L'OpenComm est conçu en titane et peut être utilisé pendant toute la journée. Grâce à la conception à oreilles libres, il n'y a aucun risque d'inflammation de vos oreilles, elles ne subissent que la plus légère des pressions, même après de longues périodes d'utilisation du casque. Vous pouvez ainsi entendre les sons ambiants, être conscient de ce qui se passe dans votre environnement, même lorsque vous écoutez et parlez.

- > Utilisation : usine et entrepôt
- > Connexion : Bluetooth®
- > Usage : mobile, PC / Mac
- > Autonomie : 16 heures
- > Connexion multipoint : 2 dispositifs différents à la fois



	RÉF. SHOKZ	RÉF.
Casque Shokz OpenComm 2	C110-AN-BK-EU-000	<b>793580</b>



### NEW

## CASQUE SHOKZ OPENCOMM UC

### AMÉLIORE LA PRODUCTIVITÉ AU BUREAU OU EN TÉLÉTRAVAIL !

Idéal pour les professionnels, l'OpenComm UC vous permet de passer des appels sur PC ou de faire de la visioconférence sur Teams, Skype, Zoom... sans vous boucher les oreilles ! Conçu pour offrir une communication supérieure, un son d'une grande clarté et une connexion transparente sans compromettre la conscience de la situation, l'OpenComm UC est un compagnon indispensable pour votre bureau.

- > Modèle : OpenComm UC
- > Utilisation : bureau et télétravail
- > Connexion : clé USB-A ou USB-C™ Bluetooth®
- > Usage : mobile, PC / Mac
- > Autonomie : 16 heures
- > Connexion multipoint : 2 dispositifs différents à la fois



	RÉF. SHOKZ	RÉF.
Casque Shokz OpenComm UC	C102-UC-BK	<b>370000</b>





# NEW

# MOBILIS®

CARE & CARRY

## PC / MOBILITÉ



### NEW

35% RECYCLÉ



### TRENDY GAMME DE BAGAGERIE ÉCO-CONÇUE

- › Fabriqués avec 35% de matières recyclées : certifiés GRS
- › Grands compartiments et nombreux rangements
- › Matière extérieure étanche



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Sacs à dos 14-17"	025029	<b>767186</b>
Sacoche 14-15,6"	025028	<b>767188</b>
Housse 12,5-14"	025026	<b>767184</b>
Housse 10-12,5"	025030	<b>767189</b>



### NEW

30% RECYCLÉ



### COQUE DE PROTECTION RENFORCÉE PROTECH SURFACE 9



- › Résistance jusqu'à 500 chutes de 1,20 m
- › Existe avec patte de saisie rotative 360°, trépied et porte stylet
- › Coque compatible avec le trépied, le clavier et le stylet Microsoft
- › Éco-conçue en France avec 30% de matières recyclées



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Coque de protection renforcée Protech Surface 9	053012	<b>767200</b>



### NEW

### CASE C2 - FOLIO DE PROTECTION AVEC CLAVIER BLUETOOTH®



- › Clavier Bluetooth® détachable + TouchPad
- › Autonomie du clavier 100 h en utilisation continue
- › Protection jusqu'à 300 chutes de 90 cm



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Coque pour iPad 10.2" (9/8/7th gen)	029029	<b>776051</b>
Coque pour Tab A8	029030	<b>776052</b>



### NEW

### FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ POUR ÉCRAN FIXE / PC PORTABLE DE 12 À 16"

GARANTIE  
**02** ANS

- › Protège les données à l'écran des regards indiscrets
- › Pour écrans d'ordinateur portable ou fixe
- › Amovible et repositionnable
- › Disponible pour de nombreux modèles et marques



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Filtre de confidentialité pour écran 13.3"	016227	<b>766186</b>
Filtre de confidentialité pour écran 14.1"	016229	<b>766888</b>
Filtre de confidentialité pour écran 15.6"	016233	<b>766767</b>
Filtre de confidentialité pour écran 14"/14,1"	016403	<b>766016</b>



### NEW

### ADAPTEUR SECTEUR CHARGEUR 1 PORT USB C™

- › Compatible quick charge
- › 1 port USB C™
- › Pour smartphone ou tablette
- › Compatible toute prise de secteur type C/E/F



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Adaptateur Secteur/Chargeur 1 Port USB-C™ pour smartphone/tablette	001341	<b>772367</b>



# NEW

## PC / MOBILITÉ

**ANSMANN****NEW**

### CHARGEUR SECTEUR 2 PORTS USB DONT 1 PORT USB TYPE-C™ PD 65 W

- > Tension d'entrée : 100 V à 240 V AC
- > Technologie GaN (Nitrure de Gallium)
- > Sortie port USB Type-A : 5 V, 2,4 A maximum, charge rapide Qualcomm® Quickcharge™ 3.0
- > Sortie port USB Type-C™ Power Delivery (PD) : 5 V à 20 V, 3,25 A maximum
- > Puissance cumulée : 65 W maximum
- > Charge rapide avec contrôle de charge intelligent
- > Détection automatique de profil USB Type-C™ PD : 5 V, 3 A/9 V, 3 A/12 V, 3 A/15 V, 3 A/20 V, 3,25 A
- > Dimensions : 108 x 71 x 31 mm



Chargeur secteur 2 ports USB

RÉF.  
**348412****ANSMANN****NEW**

### CHARGEUR SECTEUR DE VOYAGE 2 PORTS USB DONT 1 PORT USB TYPE-C™ PD 30 W

- > Tension d'entrée : 100 V à 240 V AC
- > Sortie port USB Type-A : 5 V, 2,1 A maximum
- > Sortie port USB Type-C™ Power Delivery (PD) : 5 V à 20 V, 3 A maximum
- > Puissance cumulée : 30 W maximum
- > Charge rapide avec contrôle de charge intelligent
- > Détection automatique de profil USB Type-C™ PD : 5 V, 3 A/9 V, 3 A/12 V, 2,5 A/15 V, 2 A/20 V, 1,5 A
- > Dimensions : 58 x 31 x 58 mm (sans adaptateur)
- > Fourni avec adaptateurs pour le Royaume-Uni, l'Europe et les USA



Chargeur secteur de voyage 2 ports USB

RÉF.  
**348413****ANSMANN****NEW**

### SUPPORT SMARTPHONE VENTILATION

Vous pourrez facilement et rapidement fixer votre smartphone sur la grille de ventilation de votre véhicule. Ce support peut s'installer dans quasiment tous les véhicules.

Il vous suffit de placer la plaque métallique dans la coque de protection de votre téléphone ou de la coller directement au dos de votre appareil. L'aimant ultra-puissant garantit une tenue parfaitement stable. Ce support est fourni avec 2 plaques métalliques ultra-fines.



Support smartphone ventilation

RÉF.  
**050298****NEW**

### PRODUITS DE NETTOYAGE

**Réf. 190911 :**

Ce spray de nettoyage est idéal pour effacer les traces de feutres spécifiques sur les tableaux blancs.

Il redonne ainsi un aspect neuf à tous les tableaux blancs émaillés ou stratifiés. Facile à utiliser.

- > Contenance : 210 ml brut / 150 ml net.

**Réf. 191805 : dacomex**

Ce pack Dacomex se compose d'un souffleur air sec et d'une mousse de nettoyage.

- > Gaz dépoussiérant multiposition de 125 ml
- > Mousse nettoyante antistatique de 500 ml



Mousse nettoyante pour tableaux blancs 150 ml

RÉF.  
**190911**

Pack souffleur air sec + mousse de nettoyage

**191805****dacomex****NEW**

### REHAUSSEUR D'ÉCRAN

Ce support Dacomex vous permet de rehausser votre écran pour le mettre à la hauteur de vos yeux.

Grâce à l'espace disponible sous le support, vous pourrez ranger votre clavier et votre souris quand vous ne les utilisez pas pour libérer de la place sur votre espace de travail.

- > Ce support est également doté d'un emplacement pour déposer son smartphone et de 3 ports USB Type-A
- > Dimensions : 600 x 210 x 97 mm
- > Poids max supporté : 15 kg
- > 3 x USB Type-A 2.0




Rehausseur d'écran

RÉF. DACOMEX  
DS-32-USBRÉF.  
**903139****NEW**

### REPOSE-PIEDS RÉGLABLE

Permet à une personne, quelle que soit sa taille, de maintenir ses pieds à plat pour une posture de travail parfaite.

- > Hauteur : 8 cm
- > Surélévation des pieds par rapport au sol de +/-20°
- > Largeur x profondeur : 30 x 38 cm



Repose-pieds réglable

RÉF.  
**903524**



# NEW

## PC / MOBILITÉ

**CHERRY****NEW**

GARANTIE

**03** ANS

### CLAVIER SANS FIL

#### ULTRA-COMPACT !

Ces nouveaux claviers Cherry sont des produits de haute qualité, tant au niveau technologique qu'au niveau design.

- > Nombre de touches : 78 + 1
- > Dimensions : 295 x 129 x 16 mm
- > LED d'état pour les touches verr MAJ et FN

#### > KW 9200 MINI

Interface : Bluetooth, 2,4 GHz et filaire

#### > KW 7100 MINI BT

Interface : Bluetooth



Réf. 925611

Réf. 925614



Réf. 925613



	COULEUR	RÉF. CHERRY	RÉF.
KW 9200 MINI	Noir	JK-9250FR-2	<b>925611</b>
KW 7100 MINI BT	Slate Blue	JK-7100FR-22	<b>925613</b>
KW 7100 MINI BT	Cherry Blossom	JK-7100FR-19	<b>925614</b>

**CHERRY****NEW**GARANTIE  
**03** ANS

### SOURIS SANS FIL

#### BLUETOOTH ET MULTI-APPAREILS !

Avec ses différentes couleurs, vous trouverez forcément la souris GENTIX BT qu'il vous faut. Grâce à sa technologie Bluetooth, vous pourrez la connecter à trois appareils au maximum.

- > Interface : Bluetooth
- > Nombre de boutons : 7
- > Résolution : 1000 – 2000 dpi
- > Compatibilité : Windows 10 ou supérieur
- > Dimensions : 70 x 112 x 35 mm



	COULEUR	RÉF. CHERRY	RÉF.
GENTIX BT	Noir	JW-7500-2	<b>572331</b>
GENTIX BT	Vert agave	JW-7500-18	<b>572332</b>
GENTIX BT	Cherry Blossom	JW-7500-19	<b>572333</b>
GENTIX BT	Frosted silver	JW-7500-20	<b>572334</b>

**CHERRY****NEW**GARANTIE  
**03** ANS

### CLAVIER SANS FIL

#### RECHARGEABLE !

Ce clavier dispose d'une connexion Bluetooth et radio. Il est également possible de l'utiliser pendant son chargement, grâce au cordon USB Type-C™/Type-A livré avec le produit.

- > Interface : Bluetooth ou sans fil 2.4 GHz
- > Nombre de touches : 105 + 6
- > LED d'état pour les touches MAJ, NUM, DEFIL
- > Dimensions : 440 x 130 x 15 mm



	COULEUR	RÉF. CHERRY	RÉF.
KW 9100 SLIM	Noir / Argent	JK-9100FR-2	<b>925608</b>
KW 9100 SLIM FOR MAC	Blanc / Argent	JK-9110FR-1	<b>925609</b>

**dacomex****NEW**GARANTIE  
**02** ANS

### CASQUE SANS FIL

#### FONCTION ANC !

Ce casque dispose de la fonction ANC pour réduire le bruit environnant.

- > Sans fil. Le cordon USB Type-C™ permettant de le recharger est livré avec le produit.
- > Grâce à ses oreillettes pliables, le casque se rangera et pourra être emmené facilement.
- > Type : micro / casque stéréo (micro intégré)
- > Usage : multimédia
- > Connectique : Bluetooth
- > Impédance : 32 Ohms
- > Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 KHz



	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Casque sans fil avec fonction ANC	AH780	<b>059841</b>




# NEW

## PC / MOBILITÉ

**NEW**

### BOÎTIER SSD M.2 NVME/SATA USB-C™ 10G TRANSPARENT

- > Compatibilité : SSD M.2 NVMe et SATA
- > Transmission : 10 Gbps
- > Connectivité : USB-C™



Boîtier SSD M.2 NVMe/NGFF USB-C™10G Transparent **RÉF. 924625**

**NEW**

### STATION D'ACCUEIL USB-C™ 10G DUPLICATEUR CLONE 2 PORTS SSD M.2. NVME

#### DOUBLE PORT SSD !

- Compatibilité : SSD M.2 NVMe
- > Transmission : 10 Gbps
- > Connectivité : USB-C™



Station d'accueil USB-C™ 10G Duplicateur clone 2 ports SSD M.2. NVMe **RÉF. 738185**

**NEW**

### DUPLICATEUR AUTONOME MOBILE DE SSD M.2. NVME/SATA VENTILÉ

#### LE DUPLICATEUR À EMPORTER PARTOUT !

- Compatibilité : SSD M.2 NVMe et SATA
- > Transmission : 10 Gbps
- > Connectivité : USB-C™
- > Système de ventilation



Duplicateur autonome mobile 2p SSD M.2. NVMe/SATA ventilé **RÉF. 924620**

**PNY NEW****GARANTIE 03 ANS**

### SSD 2.5" CS900

- > Format : 2.5"
- > Interface : SATA III
- > Vitesse de lecture : jusqu'à 550 Mbps
- > Vitesse d'écriture : jusqu'à 530 Mbps



	CAPACITÉ	RÉF.
SSD 2.5" CS900	250Go	<b>335736</b>
SSD 2.5" CS900	500Go	<b>335735</b>
SSD 2.5" CS900	1To	<b>335539</b>
SSD 2.5" CS900	2To	<b>335553</b>

**NEW**

### ANTIVOL ÉCO À CLÉ POUR ENCOCHE K-LOCK CÂBLE ACIER TORSADÉ DE 1,80 M

#### LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX !

- Fixation K-Lock (7x3 mm)
- > Longueur : 1,80 m
- > Tête pivotante



Antivol à clé Eco encoche K-Lock - 1,80m **RÉF. 915199**

**Dexlan NEW**

### CARTE VIDÉO USB-A/C™ DOUBLE ÉCRAN HDMI®

#### CONNECTIQUE USB-A AVEC ADAPTEUR USB-C™

- Mode affichage : étendu, dupliqué, rotation
- > Résolution : HDMI 1 4k30Hz / HDMI® 2 1080p60Hz
- > Prise en charge logicielle :  
Windows 7/8/10/11  
macOS X (Intel+ARM M1/M2...)  
Linux OS (Ubuntu, RedHat, SUSE, etc.)  
Android et ChromeOS



Carte Vidéo USB-A/C™ double écran HDMI® **RÉF. 304906**



# NEW

## RÉSEAU



stonet®

NEW



### BRIDGE SANS FIL WIFI 5 LIAISON SANS FIL LONGUE DISTANCE !

Hotspot étanche facile à installer pour établir un pont WiFi point à point avec une paire de hotspot ou jusqu'à 8 en multi-point. Réglage facile du canal par écran LCD et bouton de sélection, alimentation en PoE passif, et port RJ45 de sortie pour installer une caméra de surveillance.

- > Alim PoE 24v fournie
- > Standard WiFi 5 en 5.8GHz
- > Antenne 14dBi couverture à 60°
- > Étanche IP65 -40/55°C



	RÉF. STONET	RÉF.
Bridge WiFi 5 d'extérieur AC450 5.8GHz IP65	NB50	<b>472350</b>



stonet®

NEW



### NX10 ROUTEUR EASY-MESH WIFI 6 GIGABIT LA SOLUTION MESH SUPER ÉCONOMIQUE !

Le routeur WiFi 6 NX10 dispose du mode Easy-MESH par défaut et permet de construire un réseau maillé en WiFi 6 avec un budget ultra-compétitif. Simple à mettre en route à l'aide du bouton d'association WPS/MESH.

- > Standard WiFi 6 AX1500
- > 4 antennes 5dBi 360°
- > 4 ports RJ45 Gigabit (1Wan/3Lan)



	RÉF. STONET	RÉF.
Routeur Easy-MESH WiFi 6 AX1500	NX10	<b>471500</b>



devolo

NEW



### CPL DEVOLO MAGIC 2 WIFI 6 G.HN LE NOUVEAU CPL ULTRA HAUT DÉBIT !

Les Devolo Magic utilisent la nouvelle norme de CPL G.hn qui stabilise le streaming HD, la visio en télétravail et augmente la vitesse de transfert de 100% et aussi la portée jusqu'à 500 m sur un réseau électrique domestique. Combiné avec du WiFi 6 AX1800, c'est une couverture maximale sans frais de construction.

- > Vitesse CPL Magic 2 : 2400 Mbps
- > Standard WiFi 6 en AX1800
- > Prise Gigogne et 2 ports RJ45



	RÉF. DEVOLO	RÉF.
Devolo magic 2 WiFi 6 – unitaire	8812	<b>038812</b>
Devolo magic 2 WiFi 6 Starter pack de 2	8817	<b>038817</b>
Devolo magic 2 WiFi 6 Multiroom pack de 3	8825	<b>038825</b>



devolo

NEW



### CPL DEVOLO MAGIC 2 2400 MBPS SUR RAIL DIN

#### COMPATIBLE 380V COUPLEUR DE PHASE INTÉGRÉ !

Le Devolo Magic 2 DINrail permet de centraliser et diffuser le réseau Ethernet à haut débit sur du triphasé ou un circuit domestique monophasé. Il utilise la nouvelle norme de CPL G.hn qui décuple les performances et assure une stabilité optimale

- > Vitesse CPL Magic 2 : 2400 Mbps
- > Bornier à vis ; Neutre, Phase 1-2-3 et PE
- > 1 Prise RJ45



	RÉF. DEVOLO	RÉF.
Devolo magic 2 DINrail	8528	<b>038528</b>



devolo

NEW



### RÉPÉTEUR WIFI 6 AX3000 JUSQU'À 50M DE WIFI EN PLUS !

Le Devolo WiFi 6 Repeater 3000 permet d'étendre votre réseau WiFi en 5 minutes sur une couverture de 50 m supplémentaires selon votre environnement.

- > Standard WiFi 6 AX3000 Mbps
- > Compatible avec les Box et les routeurs WiFi 4/5/6/6e
- > 1 Prise RJ45



	RÉF. DEVOLO	RÉF.
Devolo WiFi 6 Repeater 3000	8960	<b>038960</b>



tp-link

NEW



### CLÉ USB WIFI 6 AX1800 MBPS AVEC DRIVERS OFFICIELS WINDOWS 10/11 !

L'Archer TX20U plus de TP-Link permet de mettre à jour vos ordinateurs des dernières technologies de réseau WiFi sans fil. Il fournit les fonctions MU-MIMO, OFDMA, Lightning Fast, Beamforming...

- > Standard WiFi 6 AX1800 Mbps
- > Compatible avec les Box et les routeurs WiFi 4/5/6/6e
- > 1 cordon USB 3.1 Gen1 Type-A mâe 1 m



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Clé USB 3.0 WiFi 6 AX1800	Archer TX20U	<b>306018</b>



# NEW

## RÉSEAU

**NEW**

PoE

### CONVERTISSEUR GIGABIT SFP 2 PORTS POE+

**ALIMENTEZ DES CAMÉRAS ÉLOIGNÉES !**

Ce convertisseur fibre optique Gigabit possède 2 ports PoE+ et un budget de 50W pour faciliter des installations longues distances.

- > 2 RJ45 10/100/1000 PoE+ 30W max
- > 1 SFP Gigabit 1000SX/LX ou WDM
- > Budget PoE 50W alimentation fournie



RÉF.

Convertisseur Gigabit SFP - 2 ports PoE+

**311793****NEW**

PoE+

### CONVERTISSEUR GIGABIT SFP 1 PORT POE++ 60W

**SPÉCIAL BORNES WIFI 6E ET WIFI 7 !**

Ce convertisseur fibre optique Gigabit possède 1 port PoE++ permettant de délivrer une puissance de 60W indispensable aux bornes multi-bandes WiFi 6, WiFi 6E et le WiFi 7.

- > 1 RJ45 10/100/1000 PoE++ 60W max
- > 1 SFP Gigabit 1000SX/LX ou WDM
- > Budget PoE 60W alimentation fournie



RÉF.

Convertisseur Gigabit SFP - 1 port PoE++ 60W

**311760****NEW**

### CONVERTISSEUR GIGABIT FIBRE OS2 EN OM4/5

**LA JONCTION MULTIMODE-MONOMODE HAUT DÉBIT !**

Transformer un signal optique Gigabit longue distance en une liaison optique locale et sécuriser l'investissement de la partie la plus coûteuse de votre infrastructure réseau fibré. Avec l'installation de ce convertisseur à chaque extrémité d'une longue fibre monomode, vous n'aurez plus qu'à intervenir sur des jarretières plus courtes et économiques.

**Réf. 311878 :**

- > Port FX1 : Fibre multimode SC Duplex 1000SX 850nm 1.25Gbps
- > Port FX2 : Fibre monomode SC Duplex 1000LX 1310nm 1.25Gbps



RÉF.

Convertisseur Gigabit SC Multimode - Monomode

**311878**

Convertisseur fibre 100FX ou Gigabit - 2 ports SFP

**311882**

Alimentation optionnelle 5V 2A

**801125****Réf. 311882 :**

- > Port SFP1 et SFP2 : pour module SFP 100FX ou 1000SX/LX/WDM
- > Conversion Multimode-Monomode
- > Alim. cordon USB-A / Jack 5.5-2.1 ou adaptateur secteur optionnel

**NEW**

PoE

### SWITCH 4 PORTS GIGABIT DONT 2 SFP ALIMENTEZ DES CAMÉRAS ÉLOIGNÉES !

Mini switch réseau Gigabit avec liaisons fibre optique au-delà de la limite de 100 m des liaisons cuivre.

- > Les 2 ports SFP Gigabit sont conçus pour recevoir des modules SFP Gigabit multimode, monomode et multiplexé WDM qui offrent des distances de communication de plusieurs kilomètres.
- > 2 RJ45 10/100/1000
- > 2 SFP Gigabit pour modules 1000SX/LX/ZX ou WDM
- > Alim. cordon USB-A / Jack 5.5-2.1 ou adaptateur secteur optionnel



RÉF.

Switch 4 ports Gigabit dont 2 ports fibre SFP

**311944**

Alimentation optionnelle 5V 2A

**801125****NEW**

PoE

### ETOILE OPTIQUE SWITCH 10 PORTS GIGABIT DONT 8 SFP

**CENTRALISEZ VOS LIAISONS FIBRE OPTIQUE !**

Switch réseau Gigabit avec 8 liaisons fibre optique et 2 ports Gigabit Ethernet cuivre

- > 2 RJ45 10/100/1000
- > 8 SFP Gigabit pour modules 1000SX/LX/ZX ou WDM
- > Alim. cordon USB-A / Jack 5.5-2.5 ou adaptateur secteur optionnel



RÉF.

Etoile optique Switch 10 ports Gigabit dont 8 SFP

**311848**

Alimentation optionnelle 5V 2A

**801128**



# NEW

## RÉSEAU



**Dexlan NEW**

### INJECTEUR PoE GIGABIT ETHERNET 15,4W

**CAPABLE D'ALIMENTER TOUS LES PÉRIPHÉRIQUES !**

- > Compatible IEEE 802.3af
- > Permet d'alimenter un appareil jusqu'à 100 m de cordon cuivre RJ45 CAT5 ou de qualité supérieure
- > Auto-détection du courant nécessaire (PSE)
- > Dimensions 143\*60\*40 mm
- > Trous de fixation murale sous le boîtier



	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Injecteur PoE Gigabit Ethernet 802.3af 15,4W	DEX-321015	<b>321015</b>



**NEW**



### CONVERTISSEUR PoE AT/AF SÉPARATEUR RJ45 + USB-C™ CHARGEUR 5V

**L'ALIMENTATION POUR LES MICRO PC RASPBERRY/  
ARDUINO !**

- > Conforme norme IEEE802.3af/at
- > Débits de transmission de données 10/100 Mbps
- > Production 5Vdc 2.0A
- > Puissance du port utilisateur : 12.5W(Max)
- > Injecteur PoE ou commutateur PoE 802.3af/at
- > Connecteurs : RJ45 femelle x1, RJ45 mâle x1, USB-C™ mâle x1
- > Budget PoE 60W alimentation fournie



	RÉF.
Convertisseur PoE at/af séparateur RJ45 + USB-C™ chargeur 5V	<b>305045</b>




**Dexlan NEW**



### CONVERTISSEUR RJ45 PoE++ VERS POWER DELIVERY USB-C™ CHARGE 60W + RÉSEAU ETHERNET

**TRANSFORME UNE PRISE PoE EN CHARGEUR USB-C™ AVEC ACCÈS INTERNET !**

- > Tensions de sortie sur USB-C™ : PD3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20 V/3A
- > Entrée réseau 100BASE-TX Cat5 UTP ou supérieur (=100 m)
- > Entrée PoE 802af/at/bt 48 à 57V jusqu'à 60W
- > Environnement de travail température de fonctionnement : -20°C à 40°C



	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Convertisseur RJ45 PoE++ vers Power Delivery USB-C™ charge 60W + Réseau Ethernet	ECF-348414	<b>348414</b>



**Dexlan NEW**



### SWITCH 10P 10/100 DONT 8 PoE+ 125W SPÉCIAL PETITES INSTALLATIONS DE CAMÉRA !

- > 10 ports 10/100Mbps avec 8 ports PoE
- > Alimentation jusqu'à 32W max pour chaque port PoE+
- > Dip Switch pour fonction Standard, VLAN ou CCTV
- > Construit avec composants longue vie : MTBF = >50000 heures



	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Switch 10P 10/100 dont 8 PoE+ 125W	DX3109-P125	<b>323109</b>



**Dexlan NEW**

### SWITCH MANAGEABLE NIV.2 24P FIBRE GIGABIT SFP & 4 PORTS RJ45

**L'ÉTOILE OPTIQUE AU CŒUR DU RÉSEAU FIBRÉ !**

- > 24 ports fibre optique format SFP 1000Base-SX/LX et WDM
- > 4 x ports RJ45 combinés avec les ports fibres SFP de 20 à 24
- > Fonctionnalités niveau 2 : IGMP, Vlan, Span, Tree, QoS, IPv4/IPv6
- > Administration par gestion Web, CLI, SSH, SNMP et RMON
- > Fiabilité longue durée : MTBF = >100000 heures



	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Switch Gigabit manageable niv.2 24p fibre SFP & 4 ports RJ45	DEX-320231	<b>320231</b>



# NEW

## RÉSEAU



**HUAWEI NEW**

### SWITCH CONTRÔLEUR D'ACCÈS WIFI CENTRALISÉ AVEC LICENCES

**TOUTES BORNES WIFI HUAWEI AIRENGINE !**

LAC6508 permet de gérer, à partir d'un écran de contrôle, de 2 à 8 ou 16 points d'accès WiFi et intègre un switch Gigabit Ethernet avec fibre 10G.

- > Il gère jusqu'à 256 points d'accès (AP) et offre une fonction de commutateur GE pour un accès intégré aux utilisateurs filaires et sans fil.
- > 10 ports RJ45 10/100/1000 et 2 SFP+ 10 GE
- > Gestion jusqu'à 256 points d'accès et 4096 utilisateurs
- > Mode d'organisation : Cluster, Mesh, Backhaul, Tunnel...
- > Gestion de réseau, y compris Cloud, Web et interface en ligne de commande (CLI).
- > Gestion du trafic et des codes d'accès : invités – employés – admin



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
Contrôleur d'accès WiFi centralisé et 8 licences incluses	AC6508-8AP	<b>101200</b>
Contrôleur d'accès WiFi centralisé et 16 licences incluses	AC6508-16AP	<b>101210</b>



**PLANET NEW**

### SWITCH INDUSTRIEL GIGABIT MANAGEABLE L2 4P POE+ ET 2 SFP

- > 2 ports SFP dual speed pour module fibre optique 100 FX & 1000 SX/LX
- > 4 port RJ45 Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps PoE+
- > Fonction niv 2 : VLAN - IGMP/MLD - Spanning tree - QoS - Link
- > Optimisé Vidéo Surveillance Smart ONVIF



**COMPACT IP40 ET DÉTECTION ONVIF**

	RÉF. PLANET	RÉF.
Switch indust. L2 4 Gigabit + 2 SFP 100FX/1G	IGS-5225-4P2S	<b>314834</b>



**PLANET NEW**

### SWITCH INDUSTRIEL RAIL DIN MANAG. NIV2 8 PORTS GIGABIT

- Indispensable pour administrer des flux différents sur votre réseau d'entreprise, ce switch Gigabit manageable permet la mise en place de réseaux virtuels (VLAN) et d'améliorer les transferts de données de nature hétérogène (vidéo, audio, bureautique, production, machinerie...)
- > 8 ports Ethernet RJ-45 10/100/1000
- > Management : Web, Telnet, SNMP v1, v2c
- > Fonction niv 2 : VLAN - IGMP/MLD - Spanning tree - QoS - Link



	RÉF. PLANET	RÉF.
Switch indust. manageable Niveau 2 8 ports Gigabit -40/+75°C	IGS-801M	<b>314809</b>



**NEW**



### ADAPTATEUR USB-C™ RÉSEAU GIGABIT MÉTAL AVEC ADAPTATEUR TYPE A

**LA CARTE RÉSEAU EXTERNE UNIVERSELLE !**

- > 1 port RJ-45 : 10/100/1000 Mbps
- > Mini cordon de 10 cm équipé d'un connecteur USB 3.1 type A mâle
- > Livré avec convertisseur USB Type A femelle vers Type C™ mâle
- > Chipset : Realtek USB GBE
- > Compatible Windows 11/10/ 8 ... XP - OSX - Linux



	RÉF.
Adaptateur USB-C™ réseau Gigabit métal + Convert. USB Type A	<b>310761</b>



**Dexlan NEW**

### CARTE RÉSEAU PCI-EXPRESS GIGABIT + LOW PROFILE

Ajouter un port Ethernet 10/100/1000 Mbps à n'importe quel PC via un emplacement PCIe.

- > 1 port RJ-45 : 10/100/1000 Mbps
- > Facteur de forme : PCIe 1X Standard et Low Profile
- > Chipset : Realtek RTL8111
- > Compatible Windows 11/10/ 8 ... XP - OSX - Linux



	RÉF.
Carte réseau PCI-Express Gigabit standard+ Low Profile	<b>321010</b>





# NEW

## RÉSEAU



### Dexlan NEW



#### SWITCH KVM 2 PORTS USB-C™ VERS CONSOLE HDMI® 4K@60 / USB-A

**1 SEUL CORDON USB-C™ POUR BRANCHER CHAQUE ORDINATEUR !**

Permet d'utiliser 2 ordinateurs raccordés au boîtier de commande avec une unique liaison USB-C™.

- › Commutation facile par bouton en façade
- › Sortie écran HDMI® résolution 4K@60Hz
- › Ports clavier/souris USB-A
- › 2 ports USB 2.0 de partage de périphériques format Type-A
- › Dimensions : 150 x 85 x 25 mm



	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Switch KVM 2 ports USB-C™ vers console HDMI® 4K@60 / USB-A	DEX-H4K2USBC	<b>061070</b>



### ATEN NEW



#### SWITCH KVM 2 ENTRÉES USB-C™ AVEC POWER DELIVERY

**LE KVM QUI RECHARGE L'ORDINATEUR !**

Mutualiser vos périphériques avec ses 4 ports USB 3.2 et sa sortie DisplayLink 4K60z.

- › Le KVM se raccorde par 1 seul cordon USB-C™ à l'ordinateur principal et sur un PC secondaire ou une tablette en USB-C™.
- › 2 entrées pour ordinateur ou tablette en USB-C™
- › Prise écran DisplayPort 1.4 4K60Hz
- › 4 ports pour périphériques USB-A
- › 2 ports pour périphériques USB-C™



	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Switch KVM 2 entrées USB-C™ avec Power Delivery 3.0	US3311-AT	<b>063311</b>



### NEW

#### PARTAGE KVM CLAVIER/SOURIS USB SUR 2 ORDINATEURS

**UN BOUTON POUR PASSER D'UN ORDINATEUR À L'AUTRE !**

- › Câbles vers UC : USB Type A mâle 1,20 m
- › Télécommande avec câble à clipser sur le clavier
- › 2 ports USB type A femelle : clavier et souris
- › 2 voyants témoin de l'UC en ligne
- › Auto alimenté par l'USB
- › Système : Windows/Mac/Linux, pas de pilote à installer



	RÉF.
Partageur KVM clavier/souris USB sur 2 ordinateurs	<b>062002</b>



### Dexlan NEW

#### KVM 2 PORTS DOUBLE HDMI® 4K / USB 3.0 ET AUDIO

**LIVRÉ AVEC TOUS LES CÂBLES !**

- › Double affichage HDMI® 1.4 4k@30Hz (clone/bureau étendu)
- › 2 ports USB type femelle : clavier et souris
- › 2 ports USB-3.0 5Gbps en façade pour partage



	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Switch KVM double HDMI® 4K / USB 3.0 et audio avec câbles	DX-D4KHUA3	<b>061095</b>



### Dexlan NEW



#### KVM SWITCH DOUBLE ÉCRAN DP 4K/USB/AUDIO 2 PORTS

**SPÉCIAL CO-WORKING**

Partagez les équipements de votre poste de travail, affichage double écran, imprimante-scanner, clavier-souris casques audio etc, sur 2 ordinateurs avec le switch KVM DP Dexlan

- › Ports entrée et sortie vidéo: DisplayPort 4k @60Hz et 1080p @60Hz
- › Commutation par bouton ou raccourci clavier (Ctrl + Ctrl + 1 ou 2)
- › Livré avec 2 cordons combinés 1,8 m (DP+USB+Audio) + 2 cordons DP 1,8 m



	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Switch KVM double DisplayPort 4k / USB et audio avec câbles	DX-K2X2DP	<b>063052</b>



### Dexlan NEW

#### PROLONGATEUR KVM HDMI® 2.0/ USB ÉCRAN TACTILE 70 M

**SPÉCIAL KIOSQUE TACTILE !**

- › Kit : 1 boîtier émetteur + 1 boîtier récepteur
- › Ports HDMI® 2.0 'In' et 'Loop' sur émetteur
- › Alimentations optionnelles 5 V
- › Résolution Max : 3840 x 2160p @ 24/25/30/50/60 Hz



	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Prolongateur KVM HDMI® 2.0/ USB écran Tactile 70 m	DX-HD4KV7-T	<b>060018</b>
Alimentations optionnelles 5V 2Amp	-	<b>801124</b>



# NEW

## AUDIOVISUEL / COMMUNICATION UNIFIÉES



**poly**

**NEW**



### POLY STUDIO X52 AVEC TC10 NOUVELLE BARRE VIDÉO POUR SALLES MOYENNES

#### LE NOUVEAU PRODUIT-PHARE DE POLY!

La barre vidéo Poly Studio X52 est le dernier-né de la gamme Studio X. Conçue à partir de la base de la Studio X50, elle a été optimisée dans tous les domaines ! Elle bénéficie d'une meilleure qualité vidéo : tant au niveau du couple optique/capteur, que de la prise en vue en passant par la colorimétrie d'usine. Le WiFi du Studio X52 peut désormais servir à son fonctionnement et non plus uniquement pour le management. Il est fourni avec une pince afin d'être fixé sur le bord supérieur d'un écran. Enfin, il bénéficie dès sa sortie d'usine des dernières améliorations logicielles Poly en étant équipé du Poly OS 4.1

- > Capteur 4K avec ePTZ 5x
- > Différents modes de cadrages et suivi de l'orateur
- > NoiseBlock AI et acoustic Fence, suppression des échos
- > Possibilité d'un microphone d'extension : non
- > Portée des micros jusqu'à plus de 6 m
- > Nombre d'écrans supportés : 2
- > Services Cloud compatibles : Poly, Teams, Zoom, Meet ...
- > BYOD : filaire



	RÉF. POLY	RÉF.
POLY Studio X52	7200-87620-101	<b>293095</b>
POLY Studio X52 avec TC10	7200-88085-101	<b>293094</b>



**poly**

**NEW**



### ÉCRAN TACTILE TC10 POUR PILOTAGE DE MATÉRIEL DE VISIOCONFÉRENCE OU RÉSERVATION DE SALLES.

L'écran Poly TC10 permet de contrôler les réunions tournant sur G7500, StudioX sur Zoom et Teams.

Il permet aussi d'être un écran de réservation de salle (roombooking) dans l'écosystème Zoom Rooms. (Teams courant Q3 2023)

- > Diagonale : 10"
- > Alimentation : PoE
- > Supports : supports mural et de table fournis



	RÉF. POLY	RÉF.
POLY TC10 blanc écran tactile	2200-37760-001	<b>293136</b>
POLY TC10 noir écran tactile	2200-37860-001	<b>293086</b>



**poly**

**NEW**



### PC HP MINI CONFERENCE POUR MTR WINDOWS

Basé sur le HP Mini Elite G9, ce PC pour les MTR Windows a bénéficié tout spécialement du rapprochement entre Poly et HP. Il a été doté d'un processeur et d'une quantité de RAM surdimensionnés pour permettre l'utilisation la plus longue possible avant renouvellement.

- > OS : Windows 10 IoT 64b 21H2 avec Teams 4.14 ou ultérieurs
- > CPU : Core i7 12700T
- > RAM : 16Go
- > SSD 256Go
- > Ports :
  - 1 x USB-C™ 20Gbps
  - 1 x USB-C™ 10Gbps
  - 5 x USB-A 10Gbps
  - 2 x USB-A 480Mbps
  - 2 x DisplayPort
  - 1 x HDMI®
  - 1 x RJ45 Gigabit



	RÉF. POLY	RÉF.
PC HP Mini Conferencing pour MTR Windows	7230-88230-101	<b>293281</b>



**dacomex**

**NEW**

### TRÉPIED POUR ÉCRANS

Ce trépied, conçu avec du métal et du bois, saura s'intégrer parfaitement dans n'importe quelle pièce. Il apportera simplicité et design.

- > Diagonale des écrans : 45-65"
- > VESA : de 200 x 200 à 600 x 400
- > Poids max : 32 kg / 70.4 lbs
- > Pivot : +/-180



GARANTIE  
**02** ANS

	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Trépied pour écrans	S65-600E	<b>903129</b>



# NEW

## AUDIOVISUEL / COMMUNICATIONS UNIFIÉES



**LG** Business Solutions

**NEW**

### AFFICHEUR PROFESSIONNEL ALL-IN-ONE 136" 1,56 MM LAEC015

**CONTRÔLEUR INTÉGRÉ POUR UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE !**

- › Pixel Pitch : 1,56 mm
- › Taille de l'écran : 136" (Full HD)
- › Luminosité : 500 cd/ m<sup>2</sup>
- › Contrôleur système intégré



	RÉF. LG	RÉF.
Afficheur professionnel 136"	LAEC015-GN	<b>182914</b>



**LG** Business Solutions


**NEW**

### AFFICHEUR PROFESSIONNEL LED 163" 1,88 MM LSCB-F163C

**CAPTIVEZ L'ATTENTION AVEC UNE SOLUTION LED EN 163" !**

Un afficheur professionnel offrant des options multi-vues avancées et un contrôle simplifié du système.

- › Pixel Pitch : 1,88mm
- › Taille de l'écran : 163" (Full HD)
- › Luminosité : 800 cd/ m<sup>2</sup>
- › Contrôleur système intégré



	RÉF. LG	RÉF.
Afficheur professionnel LED 163"	LSCB-F163C	<b>182916</b>



**SONY** **NEW**

### AFFICHEUR PROFESSIONNEL 98" FW-98BZ50L

**UNE QUALITÉ D'IMAGE EXCEPTIONNELLE ADAPTÉE AUX ENVIRONNEMENTS PROFESSIONNELS !**

- › Taille : 98"
- › Utilisation : 24/7
- › Luminosité : 780 cd/m<sup>2</sup>
- › Résolution : 3840 x 2160
- › Orientation : portrait/ paysage
- › Luminosité : 780 cd/m<sup>2</sup>\*



	RÉF. SONY	RÉF.
Afficheur professionnel 98"	FW-98BZ50L	<b>793551</b>

\*Peut atteindre des pics allant jusqu'à 1500 cd/m<sup>2</sup>



**PHILIPS** **NEW**

### ÉCRAN 25" GAMME TABLEAUX 25BDL4050I TECHNOLOGIE EPAPER

**PANNEAUX D'AFFICHAGE NUMÉRIQUES SANS ALIMENTATION !**

- › Taille : 25" (16/9)
- › Utilisation : 24/7
- › Résolution : 3200 x 1800 (36 ips)
- › Couleur d'affichage : 60 000
- › Connectivité : Micro SD, Micro-USB, USB Type-A, Jack
- › Android 11
- › Connexion : Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz
- › Température de fonctionnement : 15° ~ 35° °C



	RÉF. PHILIPS	RÉF.
Écran 25" gamme Tableaux	25BDL4050I	<b>182167</b>



**PHILIPS** **NEW**

### AFFICHEUR PROFESSIONNEL 55" 55BDL3650Q/00

**INFORMEZ ET CAPTIVEZ VOTRE PUBLIC !**

- › Taille : 55"
- › Résolution : 3840 x 2160
- › Utilisation : 18/7
- › Android 10
- › Programmez facilement des contenus à partir d'une clé USB ou d'une mémoire interne
- › Connectez et contrôlez vos contenus via le cloud



	RÉF. PHILIPS	RÉF.
Afficheur professionnel 55"	55BDL3650Q	<b>181810</b>



**Optoma** **NEW**

### VIDÉOPROJECTEUR ULTRA-COMPACT ZH400

**DÉCOUVREZ LE VIDÉOPROJECTEUR ULTRA COMPACT À FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE !**

- › Projecteur lumineux Full HD 1080p DuraCore laser (4000 lumens)
- › Compact pour une installation facile
- › Consommation d'énergie réduite pour une longue durée de vie
- › Bloc d'alimentation externe



	RÉF. OPTOMA	RÉF.
Vidéoprojecteur ultra-compact ZH400	E9PD7KK01EZ14KD	<b>338087</b>



**NEW**

**Yealink**

**AUDIOVISUEL / COMMUNICATION UNIFIÉES**



**NEW**

zoom  GARANTIE **02** ANS

### BARRE COLLABORATIVE MEETINGBAR A10

Barre Android tout-en-un pour très petites, petites salles de réunion et télétravail.

- › Capteur 4K avec ePTZ 4x
- › Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur (Smart Gallery avec ZOOM\*)
- › Nombre d'écrans supportés : 1
- › Technologies Noise Proof et suppression d'écho
- › Clouds compatibles : Teams et Zoom
- › Audience-cible : 1 à 5 personnes



	RÉF. YEALINK	RÉF.
Barre seule	A10-010	<b>299007</b>
Barre avec écran 8" CPT18	A10-020	<b>299008</b>



**NEW**

zoom  GARANTIE **02** ANS

### BARRE COLLABORATIVE MEETINGBAR A20

Barre Android tout-en-un pour petites salles de réunion et télétravail. On peut y associer des micros supplémentaires et un BYOD filaire.

- › Capteur 4K avec ePTZ 8x
- › Cadrage automatique de l'image, suivi de l'orateur, Multi Focus,
- › Nombre d'écrans supportés : 2
- › Technologies Noise Proof et suppression d'écho
- › Clouds compatibles : Teams et Zoom
- › Audience-cible : jusqu'à 8/10 personnes



	RÉF. YEALINK	RÉF.
Barre seule	A20-010	<b>299010</b>
Barre avec écran 8" CPT18	A20-020	<b>299011</b>



**NEW**

zoom  GARANTIE **02** ANS

### BARRE COLLABORATIVE MEETINGBAR A30

Barre Android tout-en-un pour salles de réunion de taille moyenne. On peut y associer des micros supplémentaires et un BYOD filaire.

- › Capteurs 4K avec ePTZ 3x + zoom optique 3.5x
- › Cadrage automatique de l'image, suivi de l'orateur
- › Nombre d'écrans supportés : 2
- › Technologies Noise Proof et suppression d'écho
- › Clouds compatibles : Teams et Zoom
- › Audience-cible : jusqu'à 12/14 personnes



	RÉF. YEALINK	RÉF.
Barre seule	A30-010	<b>299013</b>
Barre avec écran 8" CPT18	A30-020	<b>299014</b>



# NEW

# Yealink

## AUDIOVISUEL / COMMUNICATION UNIFIÉES



### NEW

### BARRES AUDIOVIDÉO USB

Les solutions USB UVC34 et UVC 40 se substituent au matériel embarqué d'un laptop pour réaliser des réunions de qualité. La UVC40-BYOD permet de rajouter un écran supplémentaire.

#### UVC34 :

- > Capteur 8 mégapixels 4K@30Hz avec ePTZ 5x
- > Cadrage automatique de l'image, amélioration de la netteté des visages
- > Technologies Noise Proof
- > Clouds compatibles : tous
- > Audience-cible : 1 à 3
- > Fournie avec support pour positionnement sur un écran

#### UVC40 :

- > Capteur 20 mégapixels 4K@60Hz avec ePTZ 8x
- > Cadrage automatique de l'image, amélioration de la netteté des visages, suivi de l'orateur
- > Technologies Noise Proof
- > Clouds compatibles : tous
- > Audience-cible : 1 à 5
- > Fournie avec support mural

	RÉF. YEALINK	RÉF.
Barre UVC34	UVC34	<b>299002</b>
Barre UVC40	UVC40	<b>299000</b>
Barre UVC40 avec docking station	UVC40-BYOD	<b>299001</b>



Réf. 299002



Réf. 299000



### NEW

### ÉCRAN TOUT-EN-UN MEETINGBOARD

Ecran Android avec option OPS (Windows ou Android) tout-en-un pour équiper une salle de réunion moyenne à grande, une salle de formation, un bureau d'études ou un bureau managérial. La solution MeetingBoard est flexible : elle combine un écran tactile 65 ou 86" avec un SoC incluant nativement les applications Teams et Zoom. Pour les grandes salles de réunion, il peut recevoir en accessoire une caméra PTZ optique 6x ou 12X, et être couplé à un autre MeetingBoard. Le MeetingBoard inclut toutes les dernières fonctionnalités Teams dont le tableau blanc interactif.

- > Capteur Sony 4K avec ePTZ 4x (caméra intégrée)
- > Cadrage automatique de l'image, suivi de l'orateur
- > Technologies Noise Proof
- > Clouds compatibles : Teams, Zoom
- > Audience-cible : 2 à 15 personnes
- > Fourni avec support mural (pied optionnel)

	RÉF. YEALINK	RÉF.
MeetingBoard 65"	MB65	<b>299016</b>
MeetingBoard 86"	MB86	<b>299017</b>
Pied pour MB65		<b>299033</b>
Pied pour MB86		<b>299034</b>



### NEW

### SOLUTIONS MTR POUR WINDOWS

Les solutions MTR Windows Yealink présentent une facilité d'installation incroyable avec une connectique RJ45 entre tous les appareils. Un switch PoE suffit pour faire le lien. Les Microsoft Teams Room sont une base modulaire pour bâtir une salle de réunion haut de gamme. Ils sont articulés autour d'un mini PC Windows 10 IOT, Intel Quad core i5 8Go de RAM, SSD 128Go. (nombreuses autres configurations existantes : nous consulter)



	RÉF. YEALINK	RÉF.
Kit de visioconférence MTR avec caméra UVC84, MSpeech, VCM36-W et WPP20	MVC640-C4-F13	<b>299022</b>



# NEW

## AUDIOVISUEL / COMMUNICATIONS UNIFIÉES



### Yealink **NEW**

GARANTIE **02** ANS

### ÉCRAN TOUT-EN-UN DESKVISION A24

Écran Android tout-en-un pour équiper un bureau, une très petite salle de réunion, le poste de télétravail d'un collaborateur. Il combine un écran tactile 24" et un codec complet (caméra 1080p, HP, micros) de visioconférence incluant nativement l'application Teams. Très complet, il comprend une docking station USB compatible PowerDelivery ainsi qu'un chargeur de smartphone par induction. Il peut fonctionner en double écran classique géré par l'OS (affichage dupliqué, bureau étendu) ou passer en mode Android/Teams.

- > Capteur 1080p
- > Technologies Noise Proof
- > Cloud compatible : Teams
- > Audience-cible : 1 personne



	RÉF. YEALINK	RÉF.
DeskVision A24	A24	<b>299046</b>



### HUAWEI **NEW**

zoom

### IDEAHUB S2

#### L'OUTIL INDISPENSABLE POUR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL MODERNE ET CONNECTÉ !

Construit sur un hardware nouvelle génération (SoC8 cores), le HUAWEI IdeaHub S2 est équipé du Bring Your Own Meeting (BYOM), d'une qualité HD de réunion immersive, du Wi-Fi 6 pour la projection directe et d'une latence d'écriture ultra-faible, s'adaptant facilement aux principales applications de réunion via le cloud. Il s'agit d'une solution parfaite pour une collaboration et une communication sans limite, adaptée pour n'importe quelle pièce, telle qu'une salle de réunion ordinaire, un bureau de direction ou encore un espace de bureau ouvert.

L'IdeaHub S2 bénéficie d'un mode Tableau Blanc Interactif avec une latence extrêmement faible procurant ainsi une écriture fluide et rapide.


L'IdeaHub S2 est de plus fourni avec des appli préinstallées qui permettent d'utiliser directement l'écran sur des marchés spécifiques sans développement de templates :

- affichage dynamique
- écran d'accueil
- partage et contrôle de contenus bidirectionnels pour les réunions collaboratives

L'IdeaHub S2 peut recevoir aussi en double OS windows via un upgrade OPS (Core i5 ou Core i7)

Cet OPS permet -entre autres- de recevoir l'application IdeaRoom, spécialisée pour faciliter les réunions utilisant tous les services cloud (Teams, Zoom...). Cette appli propose une expérience utilisateur de services Cloud améliorée en parfaite intégration avec le Windows de l'OPS Huawei

- > Résolution d'écran : 4K
- > SoC : 8 cores, 8Go de RAM, 64Go de stockage
- > Caméra : 4K ; 30 presets
- > Audio : 4 HP 20W + 6 micros captant jusqu'à 12 m



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
IdeaHub S2 - 65"	55150650	<b>101000</b>
IdeaHub S2 - 75"	55150651	<b>101010</b>
IdeaHub S2 - 86"	55150652	<b>101015</b>
Support roulettes*	21155908	<b>101020</b>
Support mural	55150676	<b>101025</b>
OPS i5	06190001	<b>101026</b>
OPS i7	06190002	<b>101027</b>
Licence IdeaRoom 1an	IDR-FULL-PERP	<b>101035</b>

\* Déconseillé pour 86" : ne passe pas les portes de salles.



# NEW

## AUDIOVISUEL / COMMUNICATIONS UNIFIÉES

**dacomex****NEW**

TOP QUALITÉ!

GARANTIE  
**02** ANS

### SUPPORT ÉCRAN DE BUREAU

#### UN DESIGN ÉLÉGANT !

Ce support de bureau, au design raffiné, sera parfait sur votre bureau. Grâce aux 2 bras, vous pourrez déplacer votre écran facilement et dans de multiples positions pour toujours s'adapter à votre travail.

- › Diagonale : 17-35"
- › VESA : 75 x 75, 100 x 100
- › Poids max : de 2 à 11 kg
- › Amplitude verticale : de 205 à 478 cm
- › Inclinaison : +/-90°
- › Rotation : +/-180°
- › Rangement des câbles : oui
- › Ports USB : 1 x Type-A / 1 x Type-C™



	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Support écran de bureau	D35-100CG-W	<b>903127</b>

**dacomex****NEW**GARANTIE  
**02** ANS

### SUPPORT ÉCRAN DE BUREAU

#### POUR 3 ÉCRANS !

Sa structure permet une flexibilité maximale (pour étendre, incliner et faire pivoter vos écrans). Elle offre également une rotation et un positionnement sans effort dans toutes les directions. Enfin, vous pourrez également ajuster vos moniteurs à la hauteur souhaitée.

- › Diagonale : 13-27"
- › VESA : 75 x 75, 100 x 100
- › Poids max : 8 kg (par écran)
- › Inclinaison : +/-45°
- › Rotation : +/-45°
- › Rangement des câbles : oui



	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Support écran de bureau 3 écrans	D27-100CG-3	<b>903128</b>

**legrand**  
DATA CENTER SOLUTIONS**NEW**GARANTIE  
**02** ANS

### ONDULEUR KEOR SPE TOWER

- › Technologie : Line Interactive
- › Format : boîtier tour
- › Affichage : LCD
- › Port de communication : USB, RS-232
- › Option : carte SNMP



PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
6 x IEC C13	750	600	311060	<b>794226</b>
8 x IEC C13	1000	800	311061	<b>794227</b>
8 x IEC C13	1500	1200	311062	<b>794228</b>
8 x IEC C13	2000	1600	311063	<b>794229</b>
8 x IEC C13 + 1 x C19	3000	2400	311064	<b>794235</b>
Carte SNMP CS102 SK			311058	<b>794245</b>
Carte SNMP CS 102 SK WIFI			311059	<b>794246</b>

**legrand**  
DATA CENTER SOLUTIONS**NEW**GARANTIE  
**02** ANS

### ONDULEUR KEOR SPE RACK

- › Technologie : Line Interactive
- › Format : boîtier rack ou rack
- › Affichage : LCD
- › Port de communication : USB, RS-232
- › Option : carte SNMP, batteries supplémentaires, support de fixation



PRISES SECOURUES	HAUTEUR	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
5 x IEC C13	1U	750	525	<b>794236</b>
5 x IEC C13	1U	1000	700	<b>794237</b>
8 x IEC C13	2U	1000	800	<b>794238</b>
5 x IEC C13	1U	1500	1000	<b>794239</b>
8 x IEC C13	2U	1500	1200	<b>794240</b>
8 x IEC C13 + 1 x IEC C19	2U	2200	2000	<b>794241</b>
8 x IEC C13 + 1 x IEC C19	3U	2200	2000	<b>794242</b>
8 x IEC C13 + 1 x IEC C19	2U	3000	2700	<b>794243</b>
8 x IEC C13 + 1 x IEC C19	3U	3000	2700	<b>794244</b>
Carte SNMP CS102 SK				<b>794245</b>
Carte SNMP CS 102 SK WIFI				<b>794246</b>

**NEW**

### CORDON ÉLECTRIQUE EN « Y » - IEC C13 + C5

#### UNE SEULE PRISE ÉLECTRIQUE POUR UN PC PORTABLE ET SON ÉCRAN !

- › Câble : H05VVf 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- › Puissance : 10 A (sauf IEC C5 : 2,5 A)
- › Longueur : 1,80 m (1,20 + 2x 0,60)
- › Gaine : PVC
- › Cordon certifié NF



	RÉF.
Cordon électrique en « Y » - IEC C13 + C5	<b>808411</b>

**NEW**

### MULTIPRISE ÉLECTRIQUE ÉTANCHE IP44

#### 4 PRISES AVEC INTERRUPTEUR

#### LA MULTIPRISE IDÉALE POUR VOS CHANTIERS !

- › Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- › Longueur du cordon : 3 m
- › Puissance : 16 A (3500 W cordon déroulé)
- › Indice d'étanchéité : IP44 (prises protégées par couvercles)
- › 2 anneaux d'accrochage
- › Facile à enrouler



	RÉF.
Multiprise électrique étanche IP44	<b>820122</b>



# NEW



## AUDIOVISUEL / COMMUNICATIONS UNIFIÉES



### NEW



### POLY VOYAGER SURROUND 80 TEAMS CASQUE BLUETOOTH® SANS PERCHE

**QUALITÉ D'ÉCOUTE ET CONFORT SILENCIEUX !**

- > Connectivité : sans fil Bluetooth® 5.3 et USB-C™.
- > Housse de transport thermoformée fournie.
- > Clé USB-C™ Bluetooth BT700 fournie avec adaptateur USB-A.
- > 2 cordons fournis USB-C™/C™ USB-C™/Jack 3.5mm
- > Charge rapide en 15mn (10h)



	RÉF. POLY	RÉF.
POLY Voyager Surround 80 Teams casque Bluetooth®	220116-01	<b>460080</b>



### NEW



### POLY VOYAGER FREE 60+ TEAMS ÉCOUTEURS BLUETOOTH®

**BOITIER TACTILE POUR UNE UTILISATION SIMPLIFIÉE !**

- > Technologie de connectivité : sans fil, Bluetooth®.
- > Utilisation recommandée : bureau/centre d'appels.
- > Portée du routeur sans fil : 30 m
- > Certifiés Teams



COLORIS	CONNECTIQUE	RÉF. POLY	RÉF.
Blanc	USB-A	216755-01	<b>460260</b>
Noir	USB-A	216066-01	<b>460261</b>
Blanc	USB-C™	216755-02	<b>460262</b>
Noir	USB-C™	216066-02	<b>460263</b>



### NEW

### ACCESSOIRES POUR VOYAGER FREE 60/60++



Réf. 460259



Réf. 460035

PIÈCES DÉTACHÉES	RÉF. POLY	RÉF.
Boitier chargeur tactile vide noir	221225-02	<b>460259</b>
Free 60 écouteurs de remplacement noir	221223-03	<b>460159</b>
Cordon USB-C™ audio jack 3.5mm	221227-01	<b>460035</b>
Coussinets écouteurs (2x P/Gr/Moyen)	221224-01	<b>460055</b>



### NEW



### POLY VOYAGER FREE 60 TEAMS ÉCOUTEURS BLUETOOTH®

**LES ÉCOUTEURS ÉCO AVEC 2 NIVEAU D'ANC !**

- > Technologie de connectivité : sans fil, Bluetooth.
- > Autonomie : écouteurs 5h30 + boîtier 11h = 16h30 total
- > Portée du boîtier Bluetooth sans fil : 30 m.
- > Boîtier chargeur USB-C™ et induction Qi



COLORIS	CONNECTIQUE	RÉF. POLY	RÉF.
Blanc	USB-A	220759-01	<b>460060</b>
Noir	USB-A	220757-01	<b>460061</b>
Blanc	USB-C™	220759-02	<b>460062</b>
Noir	USB-C™	220757-02	<b>460063</b>



### NEW

### POLY ROVE 20 TÉLÉPHONE SANS FIL DECT IP + BASE ROVE B1

**LA SOLUTION DE TÉLÉPHONE IP SANS FIL !**

Le kit de base est fourni avec une base ROVE B1 à raccorder au réseau et supporte jusqu'à 10 combinés connectés.

- > Technologie IP65 renforcée, étanche à la poussière et à l'eau et antichoc pour résister à une chute de 2 m
- > Protection antimicrobienne Microban® qui élimine 99% des bactéries pour un combiné toujours propre !
- > Technologie cryptée DECT+ pour renforcer les communications sans fil
- > Compatible avec les casques mains libres Poly
- > Extensible avec les bases ROVE B2 et B4, le répéteur R8 et les combinés ROVE 30 et 40



Réf. 469821

PIÈCES DÉTACHÉES	RÉF. POLY	RÉF.
POLY ROVE 20 Téléphone IP sans fil + Base ROVE B1	2200-88080-101	<b>469821</b>
POLY ROVE 20 Téléphone IP sans fil DECT supplémentaire	2200-88090-101	<b>469820</b>





# NEW

# Yealink

## AUDIOVISUEL / COMMUNICATIONS UNIFIÉES

**NEW**

### MICRO-CASQUE UH38 MONO TEAMS

#### DOUBLE CONNEXION USB ET BLUETOOTH® !

- › Connectivité : USB-A et Bluetooth®
- › Utilisation recommandée : bureau/déplacement
- › Forme : binaural stéréo
- › Bouclier acoustique et ANC actif
- › Portée sans fil : 15 m
- › Longueur de câble : 0,8 m



	RÉF. YEALINK	RÉF.
UH38 Mono Teams Micro-Casque USB-A + Bluetooth®	1308081	<b>666038</b>

**NEW**

### MICRO CASQUE UH34 MONO TEAMS COUSSINET CUIR

#### LE CASQUE ULTRA-LÉGER COMME SON PRIX !

- › Technologie de connectivité : filaire
- › Connectivité : USB-A
- › Utilisation recommandée : bureau/centre d'appels
- › Fréquence des écouteurs : 20 - 20000 Hz
- › Longueur de câble : 1,2 m
- › Poids : 82,5 g



	RÉF. YEALINK	RÉF.
UH34 Mono Teams Micro casque USB-A - 1 écouteur	1308014	<b>666033</b>

**NEW**

### MICRO CASQUE YHS34 LITE DUAL MOUSSE À CORDON QD/RJ9

- › Technologie de connectivité : filaire RJ9
- › Cordon QD / RJ9 fourni
- › Utilisation recommandée : bureau/centre d'appels
- › Téléphones de bureau IP/analogiques/numériques avec prise casque RJ9



	RÉF. YEALINK	RÉF.
YHS34 Lite Dual Micro Casque à cordon QD/RJ9 - 2 écouteurs	1308029	<b>666532</b>

**NEW**

### MICRO CASQUE WH62 TEAMS SANS FIL DECT SUR SOCLE

- › Technologie sans fil DECT longue portée 120 m
- › Connectivité : 2 Connexion USB (PC+Téléphone IP)
- › Utilisation recommandée : bureau/centre d'appels
- › Socle avec témoin de ligne en communication

**Réf. 666061**

	RÉF. YEALINK	RÉF.
WH62 Mono Teams Micro casque sans fil DECT sur socle - 1 écouteur	1308000	<b>666061</b>
WH62 Dual Teams Micro casque sans fil DECT sur socle - 2 écouteurs	1308001	<b>666062</b>
EHS60 Cordon casque WH62/WH63 pour poste Cisco/Poly/Avaya	EHS60	<b>666059</b>
EHS61 Cordon casque WH62/WH63 pour poste Yealink/Mitel	EHS61	<b>666058</b>

**NEW**

### CASQUE BH72 LITE TEAMS BLUETOOTH STÉRÉO ET CLÉ USB-A BT 5.1

#### CONFORTABLE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE !

- › Connectivité : Bluetooth et USB
- › Perche microphone rétractable (Mute)
- › Microphones multiples Technologie Acoustic Shield
- › Jusqu'à 40 heures d'autonomie de la batterie



	RÉF. YEALINK	RÉF.
BH72 Lite Teams Casque Bluetooth Stéréo et clé USB-A BT 5.1	1208600	<b>666172</b>

**NEW**

### CASQUE BH76 TEAMS GRIS PREMIUM BLUETOOTH STÉRÉO ET SOCLE Qi

#### EXCELLENCE AUDIO AVEC CODEC QUALITÉ HI-FI !

- › Connectivité : Bluetooth 5.2 et USB-A
- › Codec audio de haut niveau AptX 96KHz sans bruit de fond ni distorsion
- › Cinq micros intégrés : 1 ECM analogique + 4 MEMS analogiques
- › Technologie ANC : réduction active du bruit
- › Perche nouvelle génération : rétractable dans le casque
- › Socle de charge induction Qi inclus



	RÉF. YEALINK	RÉF.
BH76 Teams casque Premium Bluetooth stéréo gris et socle Qi USB-A	1208627	<b>666676</b>



# NEW

## AUDIOVISUEL / COMMUNICATIONS UNIFIÉES

**NEW****GARANTIE 02 ANS**

### HAUT-PARLEUR MODULAIRE PANARAY MA12

#### COUVERTURE HORIZONTALE À 145° !

Conçu pour fournir une intelligibilité vocale exceptionnelle dans des espaces acoustiquement exigeants. Le haut-parleur modulaire Panaray MA12 s'adapte à tous les environnements et tous les décors !

- > 12 haut-parleurs de 2.25" intégrés
- > Conception modulaire permettant une configuration de lignes
- > Configuration des basses modulaires



	RÉF. BOSE	RÉF.
Haut-parleur modulaire Panaray MA12	40189	<b>745827</b>

**NEW**

### AMPLIFICATEUR POWERSHAREX

PowerShareX PSX1204D est un amplificateur intelligent à quatre canaux. Le DSP intégré vous donne un accès instantané à des préréglages de haut-parleurs optimisés via le logiciel.

- > Fiabilité éprouvée de Powersoft
- > Sorties flexibles
- > Audio Dante intégré
- > 4 entrées analogiques
- > Outil de conception PowerShare
- > Alimentation universelle à découpage avec correction du facteur de puissance



	PUISSANCE DES CANAUX	RÉF. BOSE	RÉF.
PSX1204D	1200 W	876599-0100	<b>753396</b>
PSX2404D	2400 W	876599-0200	<b>753397</b>
PSX4804D	4800 W	876599-0300	<b>753399</b>

**NEW**

### SYSTÈME DE SONORISATION PORTABLE SANS FIL BOSE S1 PRO+

#### ENCEINTE SANS FIL AVEC BATTERIE RECHARGEABLE !

Emportez-le partout ! Doté d'une poignée de transport, il est facile à porter de la voiture au trottoir et jusqu'à la salle de concert, qu'il s'agisse du bar du quartier ou du jardin de votre voisin. Vous pouvez même faire les deux avec ce système de sonorisation alimenté par batterie qui offre jusqu'à 11 heures d'autonomie.



	RÉF. BOSE	RÉF.
Système de sonorisation portable sans fil Bose S1 Pro+	869583-2100	<b>753389</b>

**NEW**

### HAUT-PARLEUR DE PLAFOND IP

- > Niveau de sortie : +6dBV ± 3dB
- > Réponse en fréquence : 20Hz ~ 20kHz
- > Amplificateur : construit en 10W Classe D
- > Mémoire interne : 1 GBytes
- > Max. niveau de pression acoustique : 99dB
- > Gamme de fréquences (-10dB) : 120Hz ~ 20kHz
- > Sensibilité (1Watt) : 90dB
- > Protocole pris en charge : IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP



	COLORIS	RÉF. HANWHA	RÉF.
Haut-parleur de plafond IP	Noir	SPA-C100B	<b>792981</b>
Haut-parleur de plafond IP	Blanc	SPA-C100W	<b>792985</b>

**NEW**

### CAMÉRA BULLET TIOC 2.0

#### HAUTE DÉFINITION D'IMAGE MÊME À FAIBLE LUMINOSITÉ !

- > Caméra IP 5Mps
- > Full Color 24H/24
- > Technologie Wizsense
- > Alarme sonore et visuelle intégrée (flashes rouge et bleu)
- > Détection de mouvements intelligente
- > Détection d'évènements anormaux
- > Possibilité de parler et d'écouter à travers la caméra avec l'application
- > focale fixe 2,8 mm
- > Distance max d'illumination : 40 m



	RÉF. DAHUA	RÉF.
Caméra bullet TIOC 2.0	DH-IPC-HFW3549T1-AS-PV	<b>523293</b>

**NEW**

### CAMÉRA DÔME TIOC 2.0

#### IDÉALE CONTRE LES INTRUSIONS !

- > Dôme IP 4Mps
- > Full Color 24H/24
- > Technologie Wizsense / SMD 4.0
- > Micro intégré
- > focale fixe 2,8 mm
- > Vision IR 30m
- > WDR, 3D DNR, HLC, BLC
- > Détection intelligente : intrusion, franchissement de ligne
- > Détection d'anomalies
- > 1 entrée / sortie audio
- > 1 entrée / sortie alarme



	RÉF. DAHUA	RÉF.
Caméra dôme TIOC 2.0	DH-IPC-HDW3449H-AS-PV	<b>523295</b>










**BOSE****PROFESSIONAL**

# CRÉEZ DE LA MUSIQUE QUI FAIT VIBRER

Mettez de l'ambiance partout où vous jouez grâce à ce système de sonorisation « tout-en-un » puissant et polyvalent.

## **S1 Pro+** **nouveau** système de sonorisation sans fil

Léger, intégrant une table de mixage trois canaux, des afficheurs OLED et quatre options de positionnement, le système de sonorisation sans fil Bose S1 Pro+ est indispensable à toutes vos prestations live.

-  PUISSANCE ET PERFORMANCES
-  CONCEPTION COMPACTE ET PORTABLE
-  EQ AUTOMATIQUE POUR LES 4 POSITIONS
-  TABLE DE MIXAGE 3 CANAUX INTÉGRÉE
-  AFFICHEURS OLED
-  CONTRÔLE INTÉGRAL AVEC L'APP BOSE MUSIC
-  AUTONOMIE SUR BATTERIE DE 11 HEURES\*
-  STREAMING MUSICAL BLUETOOTH®
-  ACCESSOIRES SANS FIL OPTIONNELS



\* Comme pour tout appareil fonctionnant sur batterie, les performances de la batterie peuvent varier en fonction d'un certain nombre de facteurs : type de contenu diffusé, volume sonore auquel il est diffusé et température ambiante. Le système de sonorisation sans fil Bose S1 Pro+ a été rigoureusement testé et vérifié pour offrir jusqu'à 11 heures d'autonomie tout en diffusant de la musique à température ambiante, à partir du Top 50 mondial de Spotify à un volume sonore confortable, permettant de parler lors d'une écoute en intérieur. Un auteur-compositeur-interprète se produisant en intérieur devant une centaine de personnes peut espérer obtenir 5 heures ou plus d'autonomie de batterie à des niveaux de volume de concert. Bose et Bose Music sont des marques commerciales de Bose Corporation. Les logos et le terme Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Bose Corporation se fait sous licence.



cherry.fr

**CHERRY** 

# MOBILITÉ



## CHERRY GENTIX BT

Souris Bluetooth® avec fonction multi-appareils



## CHERRY KW 9200 MINI


Clavier multi-canal rechargeable



CATALOGUES

CHERRY met tout en œuvre pour améliorer continuellement ses produits et sa démarche responsable. Cela passe par la réduction des déchets sur ses produits, en améliorant les emballages et la conception des produits. C'est pour cela que cette gamme de produits ne contient aucun emballage plastique.



  
**GREEN CABLE NETWORK**  
Solution de Câblage & Connectiques Réseaux  
www.greencable.fr

21 Avenue de la Mare  
Parc des Béthunes  
95310 St Ouen l'Aumône

01 30 27 97 20

info@greencable.fr